

Data opracowania: 2006-02-07

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Stółki i Zaplecze kuchenne przy sali gimnastycznej. Instalacja wod. kan.

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Instalacje wewnętrzne wod.-kan.	
1. KNNR 4 0203-0100 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVCpołączeniach wciskowych - średnica 50 mm Jednostka: 100 m	0,0650
2. KNNR 4 0203-0200 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVCpołączeniach wciskowych - średnica 75 mm Jednostka: 100 m	0,0600
3. KNNR 4 0203-0300 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVCpołączeniach wciskowych - średnica 110 mm Jednostka: 100 m	0,0100
4. KNNR 4 0203-0400 Rurociągi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnątrz budynków. Rurociąg z PVCpołączeniach wciskowych - średnica 160 mm Jednostka: 100 m	0,0390
5. KNNR 4 0211-0600 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC klejonych - średnica 50 mm Jednostka: 1 szt	5,0000
6. KNNR 4 0211-0300 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, z PVC. Podejście z rur i kształtek z PVC wciskanych - średnica 110 mm Jednostka: 1 szt	1,0000
7. KNNR 4 0114-0300 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rury o średnicy zewnętrznej 15 mm Jednostka: 100 m	0,4550
8. KNNR 4 0114-0500 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rury o średnicy zewnętrznej 22 mm Jednostka: 100 m	0,2800
9. KNNR 4 0114-0600 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rury o średnicy zewnętrznej 28 mm Jednostka: 100 m	0,0850
10. KNNR 4 0117-0100 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych. Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, o średnicy zew. 18 mm Jednostka: 1 szt	9,0000

Opis robót	Ilość robót
11. KNNR 4 0137-0100 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe. Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średn. nom. 15 mm Jednostka: 1 szt	3,0000
12. KNNR 4 0135-0100 Zawory czerpalne, umywalkowe, sieci tryskaczowej i laboratoryjne. Zawór czerpalny o średn. nom. # 15 mm Jednostka: 1 szt	3,0000
13. KNNR 4 0229-0201 Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Analogia -Montaż zmywarki Jednostka: 1 szt	1,0000
14. KNNR 4 0222-0200 Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC. Czyszczaik z PCW kanalizacyjny o połączeniu wciskowym-średnica 110 mm-Analogia -Montaż zaworu napowietrzającego Durgo Jednostka: 1 szt	1,0000
15. KNNR 4 0222-0200 Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC. Czyszczaik z PCW kanalizacyjny o połączeniu wciskowym-średnica 110 mm-Rewizja Jednostka: 1 szt	1,0000
16. KNNR 4 0222-0300 Czyszczaiki kanalizacyjne z PVC. Czyszczaik z PCW kanalizacyjny o połączeniu wciskowym-średnica 160 mm-Analogia -Korek # 160 mm Jednostka: 1 szt	1,0000
17. KNNR 4 0229-0501 Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki. Zlewozmywak z blachy na szafce Jednostka: 1 szt	3,0000
18. KNZ 2 0102-0103 Izolacja pianką polietylenową THERMAFLEX. Ruruciąg o średnicy zewn. # 25 Jednostka: 1 m	8,5000
19. KNZ 2 0102-0102 Izolacja pianką polietylenową THERMAFLEX. Ruruciąg o średnicy zewn. # 20 Jednostka: 1 m	28,0000
20. KNZ 2 0102-0101 Izolacja pianką polietylenową THERMAFLEX. Ruruciąg o średnicy zewn. # 15 Jednostka: 1 m	45,5000
Dział nr 2. Przyłącze kanalizacyjne	
21. KNNR 1W 0209-0100 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparki przedsiębiorne o pojemności łyżki do 0,15 m3, grunt kat. I-II Jednostka: 100 m3	0,2580
22. KNNR 1W 0212-0101 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Koparki o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu 3,00 m, grunt kat. I-II Jednostka: 100 m3	0,4230
23. KNNR 1W 0317-0100 Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu z przerzutem na odległość do 3,0 m zzagęszczeniem, grunt kat. I-III Jednostka: 100 m3	0,6230

Opis robót	Ilość robót
24. KNNR 4 1411-0100 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłożez materiałów sypkich o grub. 10 cm. Jednostka: 1 m3	0,6900
25. KNNR 4 1308-0200 Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociagi z PVC o średnicy zewnętrznej 160mm Jednostka: 100 m	0,1150
26. KNNR 4 1418-0300 Studnie kanalizacyjne systemowe HOBAS. Analogia -Montaż separatora tłuszczów. Jednostka: szt	1,0000
27. KNNR 4W 1413-0301 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1200 mm,o głębokości 3.0 m Jednostka: 1 studnia	1,0000
28. KNNR 4W 1413-0600 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym wykopie. O średnicy 1500 mm,za każde0.5 m różnicy Jednostka: 0.5 m	-2,0000

mgr inż. Marek Łoboda
 upr. proj. nr UAN.7342-6/93

