


Miastkowo, dnia 3.11..2019

Rafał Bąkowski
Radny Gminy Miastkowo



IGN
5.11.2019 J

Wójt Gminy Miastkowo

za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Gminy Miastkowo

ZAPYTANIE

Zgodnie z §29 Statutu Gminy Miastkowo, w nawiązaniu do naszej rozmowy z dnia 14 października b.r. składam zapytanie jakie czynności zostały podjęte w sprawie umożliwienia wywozu ścieków bytowych z terenu Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie?

Od dłuższego czasu trwają prace polegające na budowie infrastruktury rekreacyjnej, przebudowy oczyszczalni ścieków i ogrodzenia działki Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie.

W dniu 14 października b.r pojawił się problem z wywozem ścieków ze zbiornika nr 9 (oznaczonego na projekcie zagospodarowania jako istniejący osadnik wstępny), z którego przed przebudową infrastruktury tej działki istniała techniczna możliwość wywozu nieczystości. Po wykonaniu prac budowlanych, do zbiornika tego nie wykonano żadnego dojazdu i w dniu 14 października b.r firma MPWiK Łomża odmówiła wykonania usługi wywozu nieczystości z powodu braku możliwości dojazdu samochodu technicznego do tegoż zbiornika.

W mojej opinii już na etapie projektowania należałoby przewidzieć zaistnienie takiej sytuacji i zaprojektowanie drogi dojazdowej do tegoż zbiornika.

Na działkę za GOK istnieje możliwość dojazdu drugim wjazdem od strony drogi krajowej nr 61 ale bardzo wąski przejazd tzn. 3 metry również uniemożliwia wjazd specjalistycznych samochodów do wywozu nieczystości.

Drugim problemem jaki poruszyłem podczas naszej rozmowy jest brak połączenia dwóch wewnętrznych parkingów wspólną drogą dojazdową tj starego parkingu za GOK i projektowanego oznaczonego nr III w projekcie, umożliwiające przejazd pojazdów.

Na projekcie zagospodarowania działki nr geodez. 325 dotychczasowy parking nie został opisany jako parking, jednak miejsce to funkcjonowało i będzie funkcjonować jako parking (jest wyłożone z polbruku z widocznie wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych).


Podczas prac budowlanych, parkingi te zostały połączone dojazdem o szerokości 2 metrów, jednak zbyt duży uskok uniemożliwia wjazd bądź zjazd z tego dojazdu na stary parking.

Proszę wziąć pod uwagę fakt, iż w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie organizowanych jest wiele uroczystości podczas których istnieje problem z zaparkowaniem pojazdów.

Zlikwidowanie uskoku pomiędzy starym parkingiem i wybudowanym podjazdem umożliwiłoby swobodny dojazd samochodów pomiędzy parkingami.

Proszę o rozważenie moich uwag podczas odbioru prac budowlanych, jak również bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem



Rafał Bąkowski
Radny Gminy Miastkowo