



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.824.2026

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2026-07-02

Nazwa i adres klienta ^{K)}: Nabywca: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Odbiorca: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Numer protokołu pobierania próbki: 105/OL/2026

Próbkę pobrał / dostarczył: Jolanta Turowska (Zaświadczenie nr 36/2024 wydane przez PPWIS w Białymstoku),
Małgorzata Gardocka (Zaświadczenie nr 17/2021 wydane przez PPWIS w Białymstoku)

Plan pobierania próbki: zgodnie z PO-03/IR-07 wyd. 11 z 30.01.2026 r.

Metoda pobierania próbki: PN-EN ISO 19458:2007 – metoda akredytowana

Cel badań/pomiarów ^{K)}: celem przedłożenia jednostce kontrolującej

Data przyjęcia próbki: 2026.06.24



RPW/4914/2026 P

Data: 2026-07-02

Identyfikator próbki	1/105/OL/2026
Kod próbki	950/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Miastkowo
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, Urząd Gminy – zawór czerpalny, pomieszczenie kotłowni
Data pobierania próbki	2026.06.24
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Opis próbki	woda do spożycia przez ludzi, wps, uzdatniona próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2026.06.24 – 2026.06.27

WYNIKI BADAŃ				
Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Wyniki badań
				Kod próbki
				950/F/M
1	2	3	4	5
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
Liczba enterokoków kałowych w 100 ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian ²⁾	jtk	większa niż 300

^{K)} informacje dostarczone przez klienta;¹⁾ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748);²⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



AB 635

ROCI 2024-06-18

p. A. Mielichowska
2026-07-02

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Generała Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR F.9051.462.2026 Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2026-06-26

Nazwa i adres klienta ^{K1}: Nabywca: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
Odbiorca: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

Numer protokołu pobierania próbki: 105/OL/2026

Próbkę pobrał / dostarczył: Jolanta Turowska, Małgorzata Gardocka

(zaświadczenie nr 36/2024 i nr 17/2021 wydane przez PPWIS w Białymstoku)

Plan pobierania próbki: zgodnie z PO-03/IR-07 wyd. 11 z dnia 30.01.2026 r.

Metoda pobierania próbki: PN-ISO 5667-5:2017-10 – metoda akredytowana

Cel badań/pomiarów ^{K1}: przedłożenie jednostce kontrolującej

Data przyjęcia próbki: 2026.06.24



RPW/4953/2026 P

Data: 2026-07-02

Identyfikator próbki	1/105/OL/2026
Kod próbki	950/F/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K1}	Wodociąg Miastkowo
Miejsce i punkt pobierania ^{K1}	Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, Urząd Gminy – zawór czerpalny, pomieszczenie kotłowni
Data pobierania próbki	2026.06.24
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Opis próbki	woda do spożycia przez ludzi, wps ^{K1} ; próbka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniu: 2026.06.24

WYNIKI BADAŃ					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Wartość parametryczna ^{K1}	Wynik/rezultat badań	± Niepewność
				Kod próbki	
				950/F/M	
1	2	3	4	5	
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	5	1
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 z wyłączeniem p. 5.4	NTU	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 0,20	0,04
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	6,5 – 9,5	7,7 w temp. 25,1°C	0,1
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	2500	408 w temp. 25,1°C	29
Liczba progowa zapachu TON	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	–	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1	–
Liczba progowa smaku TFN	PN-EN 1622:2006 metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	–	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	< 1	–

^{K1} informacje dostarczone przez klienta;

^{K1} wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748);

„–” nie dotyczy danego oznaczenia.

W dniu 24.06.2026 wykonano badanie TON o godz. 13:10 i TFN o godz. 13:40 przez zespół 3 oceniających. Temperatura badanej próbki wody: 22,8°C, temperatura otoczenia w trakcie wykonywania badań: 24,8°C. Źródło wody odniesienia – butelkowana, niegazowana woda mineralna.

Wynik badania liczby progowej zapachu TON/liczby progowej smaku TFN < 1 należy interpretować jako brak zapachu/smaku w badanej próbce wody (akceptowalny przez zespół oceniający i bez nieprawidłowych zmian).

Wyniki badań poprzedzone znakiem „<” lub „>” są rezultatami badań i oznaczają, że uzyskano wynik badania poniżej dolnej / powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody (znak „<” – nie dotyczy liczby progowej zapachu i liczby progowej smaku).

Podana wartość niepewności wyniku badania / pomiaru jest niepewnością rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 i prawdopodobieństwa rozszerzenia w przybliżeniu 95%. Podana wartość niepewności uwzględnia etap pobierania próbki. W przypadku rezultatów, podana wartość niepewności rozszerzonej została oceniona na podstawie interpolacji rezultatu do dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

1. Wyniki/rezultaty odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent, mgr inż. Angelika Stolarska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



AB 635

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
18 – 400 Łomża, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
18-400 Łomża, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR M.9051.1137.2026

Strona 1 z 1

Łomża, dnia 2026-08-27

Nazwa i adres klienta ^{K)}: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży,
ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

Numer protokołu pobierania próbki ^{K)}: 43/HK/2062P/26Próbkę pobrał / dostarczył ^{K)}: Magdalena BudnaPlan pobierania próbki ^{K)}: brakMetoda pobierania próbki ^{K)}: PN-EN ISO 19458:2007Cel badań/pomiarów ^{K)}: nadzór sanitarny: po działaniach naprawczych (cel pobierania próbki: a)

Data przyjęcia próbki: 2026.08.24



RPW/6638/2026

Data: 2026-08-27

Identyfikator próbki ^{K)}	1/43/HK/2062P/26
Kod próbki	1285/M
Rodzaj i adres urządzenia lub źródła wody ^{K)}	Wodociąg Miastkowo
Miejsce i punkt pobierania ^{K)}	woda z sieci - Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo – zawór czerpalny, piwnica, zawór przy wodomierzu
Data pobierania próbki ^{K)}	2026.08.24
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Opis próbki ^{K)}	woda do spożycia przez ludzi, wps próbka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w Łomży

Badania wykonano w dniach: 2026.08.24 – 2026.08.27

WYNIKI BADAŃ					
Parametr	Metoda badawcza	Wartość parametryczna ¹⁾ [jtk]	Jednostka	Wyniki badań wraz z niepewnością	Stwierdzenie zgodności z wymaganiem / specyfikacją ³⁾
				Kod próbki	
				1285/M	
1	2	3	4	5	6
Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody, agar odżywczy (22±2)°C, po (68 ±4)h (posiew głębiny)	PN-EN ISO 6222:2004	bez nieprawidłowych zmian ²⁾	jtk	26 [21; 32]*	— ⁴⁾

^{K)} Informacje dostarczone przez klienta;¹⁾ Wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748);²⁾ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

³⁾ Zastosowano zasadę prostej akceptacji według przewodnika ILAC-G8:09/2019, wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748)⁴⁾ Stwierdzenie zgodności nie dotyczy wyników bez jasno określonych wartości parametrycznych

„—” nie dotyczy

*niepewność rozszerzona wyniku badania wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 29201:2022 przy poziomie ufności około 95% i dla współczynnika rozszerzenia k=2. Niepewność nie uwzględnia etapu pobierania próbki.

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych i/lub badanych próbek.

2. Bez pisemnej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż tylko w całości.

3. Klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek pobranych i dostarczonych przez klienta.

5. Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.

Autoryzował: starszy asystent mgr inż. Patrycja Jankowska
stanowisko, imię i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.